



PLACA PARA ANTEBRAZO TORNILLO 3.5

CLAVE
PLA4 a PLA12

MEDIDA
4 a 12 Orificios



PLACA LCDCP 3.5 LOW CONTACT

CLAVE
PLAW4 A PLAW12

MEDIDA
4 a 12 Orificios



PLACA 1/3 DE CAÑA 3.5

CLAVE
PLC4 a PLC12

MEDIDA
4 a 12 Orificios



PLACA CUCHARA

CLAVE
PLAC5 a PLAC10

MEDIDA
5 a 10 Orificios




Pequeños Fragmentos

PLACA EN "T" PARA RADIO RECTA

CLAVE
PLATR33 a PLATR38

MEDIDA
3x3 a 3x8 Orificios



gerencia.ventas@diipromedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
MéxicoD.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

PLACA EN "T" PARA RADIO OBLICUA

CLAVE PTO3X3 A PTO3X8 MEDIDA 3X3 a 3X8 Orificios



PLACA DE RECONSTRUCCIÓN PARA TOR 3.5

CLAVE PLR62 a PLR12 MEDIDA 2 a 12 Orificios



PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA CADERA TOR 3.5

CLAVE PLRC5 a PLRC10 MEDIDA 5 a 10 Orificios



PLACA EN "T" DOBLE ACODADA (TIPO BUTTRES)

CLAVE PLATB4 a PLATB10 MEDIDA 4 a 10 Orificios



PLACA EN "T" RECTA TOR 4.5

CLAVE PLAT4 a PLAT10 MEDIDA 4 a 10 Orificios



Grandes Fragmentos



PLACA DE RECONSTRUCCIÓN PARA TOR 4.5

CLAVE
PLR64 a PLR612

MEDIDA
4 a 12 Orificios



PLACA DCP 4.5 ANGOSTA (LIGERA)

CLAVE
PLL4 a PLL16

MEDIDA
4 a 16 Orificios



PLACA LCDCP 4.5 ANGOSTA LOW CONTACT (LIGERA)

CLAVE
PLLW4 a PLL16

MEDIDA
4 a 16 Orificios



PLACA DCP 4.5 ANCHA (PESADA)

CLAVE
PLA455 a PLA4516

MEDIDA
5 a 16 Orificios



PLACA LCDCP 4.5 ANCHA LOW CONTACT (PESADA)

CLAVE
PLAW455 a PLAW4516

MEDIDA
5 a 16 Orificios



PLACA TRÉBOL

CLAVE
PLATRE4 a PLATRE12

MEDIDA
4 a 12 Orificios



PLACA "L"

CLAVE	MEDIDA
PLALD4 a PLALD10	4 a 10 Orificios
PLALI4 a PLALI10	



PLACA EN "L" DOBLE ACODADA (TIPO BUTTRES)

CLAVE	MEDIDA
PLALBD4 a PLALBD9	4 a 9 Orificios
PLALBI4 a PLALBI9	



PLACA CONDYLAR BUTTRES

CLAVE	MEDIDA
PLABI 5 / 7 / 9 / 12	5 / 7 / 9 / 12 Orificios
PLABD 5 / 7 / 9 / 12	



PLACA HOCKEY

CLAVE	MEDIDA
PLAHD5 a PLAHD14	5 a 14 Orificios
PLAHI5 PLAHI14	



PLACA TUBO 135° (DHS)

CLAVE	MEDIDA
PLT1354 a PLT13516	4,6,9,12,14,16 Orificios



DHS/DCS/ANGULADAS



PLACA TUBO 95° (DHS)

CLAVE	MEDIDA
PLT955 a PLT9516	5,7,9,12,14,16 Orificios



PLACA CONDYLAR ANGULADA 95°

CLAVE	MEDIDA
PLA95550 a PLA95590	
PLA95750 a PLA95790	5,7,9,12,14 Orificios
PLA95950 a PLA95990	
PLA951250 a PLA951290	
PLA951450 a PLA951490	



PLACA PERTROCANTÉRICA ANGULADA 130°

CLAVE	MEDIDA
PLA130550 a PLA130590	4,6,9,12,14 Orificios
PLA130750 a PLA130790	
PLA130950 a PLA130990	
PLA1301250 a PLA1301290	
PLA1301450 a PLA1301490	



PLACA CALCANEO

CLAVE	MEDIDA
PLCAL y PLCALGR	Mediana y Grande

PLACA GANCHO

CLAVE	MEDIDA
PLAGA3IZQ a PLAGA5IZQ	3 a 5 izquierda
PLAGA3DER a PLAGA5DER	3 a 5 derecha



Pequeños Fragmentos



gerencia.ventas@diipromedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
MéxicoD.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

TORNILLO CORTICAL 2.7

CLAVE	MEDIDA
TOR2710 a TOR2728	2.7X10 a 2.7X28

Paquete de 5 pzas



TORNILLO CORTICAL 3.5

CLAVE	MEDIDA
TOR3510 a TOR3550	10 a 50mm

Paquete de 5 pzas



TORNILLO ESPONJOSO 4.0

CLAVE	MEDIDA
TOR4012 a TTR4050	12 a 50 mm

Paquete de 5 pzas



TORNILLO ESPONJOSO TODO ROSCADO 4.0

CLAVE	MEDIDA
TTR4012 a TTR4050	12 a 50mm

Paquete de 5 pzas



TORNILLO CANULADO 4.0 mm

CLAVE	MEDIDA
TORC4010 a TORC4065	10 A 50 mm

Cada uno



TORNILLO CANULADO 6.5, rosca 32 mm

CLAVE	MEDIDA
TORC6530 a TORC65100	30 A 100 mm

Cada uno



TORNILLO CANULADO 7.0 rosca 32 mm

CLAVE MEDIDA
TORC7035 a TORC70100 35 A 100 mm

Cada uno



TORNILLO CORTICAL 4.5

CLAVE MEDIDA
TOR4512 a TOR4560 12 a 60 mm

Paquete de 5 pzas



TORNILLO ESPONJOSO 6.5 mm R16 mm

CLAVE MEDIDA
T65R16 35 a T65R16110 35 A 110 mm

Paquete de 5 pzas



TORNILLO ESPONJOSO 6.5 mm R32 mm

CLAVE MEDIDA
T65R3240 a T65R32110 40 A 110 mm

Paquete de 5 pzas



TORNILLO ESPONJOSO 6.5 mm TODO ROSCADO

CLAVE MEDIDA
TTR6530 a TTR65110 10 a 50

Paquete de 5 pzas



TORNILLO DESLIZANTE

CLAVE
TDE50 a TDE115

MEDIDA
50 a 115 mm



ALAMBRE DE CERCLAJE

CLAVE

ALC101
ALC103
ALC105
ALC121
ALC123
ALC125

MEDIDA

1.0x1 mt
1.0x3 mt
1.0x5mt
1.2x1 mt
1.2x3 mt
1.2x5 mt



Alambres

ALAMBRE GUÍA

CLAVE

ALG11,16,20,24

MEDIDA

1.1 / 1.6 / 2.0 / 2.4



ALAMBRE KIRSCHNER

CLAVE

ALK09, 11, 16, 20

MEDIDA

0.035" = 0.9
0.045" = 1.1
0.062" = 1.6
5/64 = 2.0



gerencia.ventas@dipromedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
MéxicoD.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

CLAVO STEINMAN

CLAVE	MEDIDA
CLS24, 28, 32, 40, 44	3/32 = 2.4 7/64 = 2.8 1/8 = 3.2 5/32 = 4.0 3/16 = 4.8
Paquete de 5 pzas	



CLAVO SCHANZ

CLAVE	MEDIDA
CLSH24 a CLSH63	3/32 R20 fina = 2.4 7/64 R20 = 2.8 1/8 R20 = 3.2 5/32 R32 = 4.0 3/16 R32 = 4.8 1/4 R32 = 6.0
Paquete de 5 pzas	



CLAVO ELÁSTICO TITANIO

CLAVE	MEDIDA
CLET20 a CLET40	2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0

Cada uno



CLAVO MINI ELÁSTICO FALÁNGE

CLAVE	MEDIDA
PINTI10 a PINTI18	10 a 18 mm

Cada uno



CLAVO GAMMA

CLAVE	MEDIDA
CFGC9240 a CFGC9380	9X240 a 9x380 l y D
CFGC10240 a CFGC10380	10X240 a 10x380 l y D
CFGC11240 a CFGC11380	11x240 a 11x380 l y D



gerencia.ventas@dipromedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
MéxicoD.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

CLAVO FÉMUR 9 y 10

CLAVE	MEDIDA
CLF90320 a CLF90400	9X320 a 9x400
CLF10320 a CLF10400	10X320 a 10x400



CLAVO CENTROMEDULAR RETROGRADO

CLAVE	MEDIDA
CLFR10320 a CLFR10380	10X 320 10X 340 10X 360 10X 380



CLAVO CENTROMEDULAR DE HÚMERO

CLAVE	MEDIDA
CLCEHU	70X180 / 70X200 / 70X220
CLH70X180 a CLH70X28	70X240 / 70X260 / 70X280



CLAVO CENTROMEDULAR TIBIA

CLAVE	MEDIDA
CLT85260 a CLT85360	8.5X260 a 8.5X360
CLT95260 a CLT95360	9.5X260 a 9.5X360



ARANDELAS

CLAVE	MEDIDA
ARA35 y ARA45	3.5 a 4.0 4.5 a 6.5

Paquete de 5 pzas



GRAPAS DE BLOUNT

CLAVE	MEDIDA
GLBO12	1/2"
GLBO34	3/4"
GLBO1	1"
GLBO112	1 1/2"



PRÓTESIS DE THOMPSON

CLAVE	MEDIDA
PROTH36 a PROTH52	36 a 52 mm



CEMENTO

CLAVE	MODELO
COSEO	OSEO
COSEOG	OSEO C/GENTAMICINA
CEURO	EUROFIX
CEUROG	EUROFIX C/GENTAMICINA



BARRAS DE ACERO/ FIBRA DE CARBONO

CLAVE	MEDIDA
BACE15 a BACE40	15,20,25 30,35,40
BFC10 a BFC40	15,20,25 30,35,40



RÓTULA TUBO-TUBO

CLAVE
RTTTUBO



gerencia.ventas@dipromedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
MéxicoD.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

RÓTULA TUBO PIN 5.0 mm

CLAVE
ROTPIN



RÓTULA TRANSVERSAL EN "T"

CLAVE
ROTTA



FIJADOR PARA MUÑECA AO

CLAVE
KFMA02

Fijadores



FIJADOR ARTICULADO AXIAL DINÁMICO TIBIA-FÉMUR-HÚMERO

CLAVE
090500, 091001,
091002, 090602,
09004

EXCH
CHICO
MED
GDE



FIJADOR ARTICULADO DINÁMICO CON CABEZAL EN "T"

CLAVE
0902.00
0903.00

MODELO

Tipo T



FIJADOR ARTICULADO DINÁMICO CON CABEZAL TIPO

CLAVE
0907.01
0907.02

MODELO

Tipo A y B



gerencia.ventas@di-promedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
México D.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

TIBIA DISTAL

CLAVE
0904.00



FIJADOR PARA CODO

CLAVE
0905.00



FIJADOR PARA PELVIS

CLAVE
0906.03
0906.02
0906.01

MODELO
Tipo A, B, C



FIJADOR PARA RODILLA

CLAVE
0911.00



FIJADOR PARA RADIO DISTAL

CLAVE
0901.01/04

MEDIDA
Tipo
A,B,C,D



FIJADOR MINI RAIL PARA FALANGES

CLAVE
0900.04

MODELO
Tipo D



FIJADOR DE DEDO

CLAVE
0901.01

MODELO
Tipo A





gerencia.ventas@di-promedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
México D.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890



INSTRUMENTALES

HOHNMANN



13-693-06
6 mm (Mini Hohmann)



13-693-08
8 mm (Mini Hohmann)



13-695-08
22 cm



13-695-18
23.5 cm



13-695-43
23.5 cm



13-695-70
25 cm



13-701-43
23.5 cm



13-703-22
25.5 cm



13-705-35
29 cm



13-707-24
27.5 cm



13-709-22
25 cm



13-712-03
27 cm (Aldinger)



13-712-04
34.5 cm (Schumacher)



13-712-05
29 cm (Schumacher)



gerencia.ventas@dipromedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
México D.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

MINI BENNETT/BENNETT

CLAVE	MEDIDA
13-693-15	16/24 cms
13-711-43	
13-711-60	



SMILLE

CLAVE	MEDIDA
13-713-05	13/14 cms
13-713-06	



TAYLOR

CLAVE	MEDIDA
13-721-16	75X30 cms
13-723-16	100X30 cms



SENN MILLER

CLAVE	MEDIDA
09-186-16	Punta Aguda
09-187-16	Punta roma



BLOUNT

CLAVE	MEDIDA
13-717-26	17, 26 cms
13-719-27	



Separadores

Loute
13-242-21



Guía de Kirschner
33-666-20



Mango en T (anclaje rapido) T-HANDLE
33-100-00



Circular
33-239-32

Doblador de Kirschner
33-880-00



LATERAL/FRONTAL

CLAVE

13-234-23
13-237-18
13-237-22
13-238-18

MEDIDA

18,22,23 cms

PIN CUTTER (Bailarina)

CLAVE

13-998-40
13-998-46

MEDIDA

40,46 cms

EXTRAS

CLAVE

13-203-17

MEDIDA

Parallel Grip

PINZAS

Para Cortar



gerencia.ventas@dipromedic.com




Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
MéxicoD.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890


CORTA HUESO

CLAVE	MEDIDA
13-946-14	Listón 14 cms
13-947-22	Listón 17 cms



ALAMBRE (Dobladora)

CLAVE	MEDIDA
13-210-03	Dobladora de alambre TC
13-212-18	Dobladora de alambre



AUTOCENTRANTE

CLAVE	MEDIDA
13-829-15	15 cms
13-829-19	19 cms
13-829-26	26 cms
13-829-28	28 cms
13-792-17	17.5 cms



Reducción

MULTIDENTADA

CLAVE	MEDIDA
13-795-15	15 cms
13-795-16	16 cms
13-795-22	22 cms
13-795-24	24 cms



VERBRUGGE

CLAVE	MEDIDA
13-835-01	25cms
13-835-02	26 cms
13-835-03	27 cms
13-837-15	15 cms
13-837-17	17.5 cms
13-837-19	19 cms



TIPO CAMPO

13-770-20
Reill 20 cm



13-772-20
Meyer 20.5 cm



13-784-14
Multidentada 14 cm



13-791-12
Con tope 12 cm



13-801-13
13 cm



GUBIAS



13-927-27



13-937-08



13-910-24



13-917-24



13-916-26



13-917-26



PINZA SUJETADORA DE TORNILLO

CLAVE
33-378-08



TORCEDORA



13-221-02
17 cm



13-203-17
17 cm



13-204-18
18 cm



13-205-18
18 cm

ABRE YESOS

CLAVE
12-182-28

MEDIDA
28 cms



PUNTAS DE DESARMADOR

CLAVE
33-130-25
33-130-35
33-130-45

MEDIDA
2.5 mm
3.5 mm
4.5 mm



Instrumental anclaje rápido



gerencia.ventas@dipromedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
MéxicoD.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

PUNTAS DE MACHUELO

CLAVE	MEDIDA
33-156-35	3.5, 4.5, 6.5 mm
33-156-45	
33-156-65	



BROCAS CON ANCLAJE RÁPIDO

CLAVE	MEDIDA
33-150-20	2.0, 2.5, 2.7, 3.2
33-150-25	3.5, 4.0, 4.5 mm
33-150-27	
33-150-32	
33-150-35	
33-150-40	
33-150-45	




BROCAS LARGA

CLAVE	MEDIDA
33-150-17 a 33-150-63 33-150-18	3.5 mm-24 cm largo
	4.0 mm 21 cm largo
	4.5 mm 19 cm largo
	4.8 mm 18 cm largo
	5.0 mm 17 cm largo
	6.0 mm 22 cm largo
	6.5 mm 22 cm largo



BROCA SIN ANCLAJE

CLAVE	MEDIDA
33-150-13	2.5
33-150-14	2.7
33-150-15	3.2
33-150-16	4.5



BROCA CANULADA 3.2

CLAVE	MEDIDA
050-7OR	3.5, 4.5, 6.5 mm
050-6OR	



DESARMADORES

CLAVE	MEDIDA
33-280-26	3.5/4.0 mm
33-282-26	4.5/6.5 mm
33-130-56	Mango en T
33-130-20	2.5 mm
33-130-21	3.5/4.0
33-130-22	4.5 mm
33-130-60	6.0 (Anclaje)
DESC65N	6.5 (Canulado)



SACABOCADO

CLAVE	MEDIDA
SBOCA	4.5
SBOCACH	3.5



MACHUELO

CLAVE	MEDIDA
335-20-35	3.5/4.0/4.5/6.5
335-20-40	
335-20-45	
335-20-65	
335-30-40 (Canulado)	



MEDIDOR DE PROFUNDIDAD

CLAVE	MEDIDA
33-704-00	60 mm
33-709-00	90 mm
33-708-10	110 mm



AVELLANADOR

CLAVE	MEDIDA
AMT35	3.5 mm
AMT45	4.5 mm



CHUCK CON LLAVE

CLAVE
131-88-03



GUÍA DE BROCA

CLAVE	MEDIDA
33-752-33 a 33-752-45	2.7/3.5/4.0/6.5
33-780-40 / 33-780-45	2.5/2.7/3.2/3.5
33-752-35 a 33-752-40	3.2



gerencia.ventas@dipromedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
MéxicoD.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

GUÍA NEÚTRICA EXCÉNTRICA y 3º FRAGMENTO

CLAVE	MEDIDA
33-840-25/27/32/35	2.5/2.7/3.2/3.5
33-850-32	



TRISCADORES

CLAVE	MEDIDA
33-394-02	3.5
33-394-04	3.5
33-400-24	4.5



IMPACTADORES PARA PLACA

CLAVE
IMPDHS



SIERRA DE GIGLI

CLAVE	MEDIDA
15-100-30	30/40/50/60/70 cms
15-100-40	
15-100-50	
15-100-60	
15-100-70	



MANERAL PARA SIERRA

CLAVE
151-02-01



EXTRAS (Instrumental de anclaje rápido)

CLAVE	MEDIDA
33-100-00	T-Handle
33-110-00	Handle For AO



gerencia.ventas@di-promedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
México D.F.



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

MINI LAMBOTTE

CLAVE	MEDIDA
13-342-04/06/08/10/12/15	4,6,8,10,12,15 mm



LAMBOTTE

CLAVE	MEDIDA
13-346-15	15 mm
13-346-25	25 mm
13-347-15	



RECTO SMITH PETERSON

CLAVE	MEDIDA
13-320-06/09/13/16	6,9,13,16 mm
13-322-14	
13-322-19	
13-323-09	
13-323-14	
13-323-19	



CURVO SMITH PETERSON

CLAVE	MEDIDA
13-321-06/09/ 13/14/ 16/19	6,9,13, 14,16,19 mm



COMPRESORES DE LOWMAN

CLAVE	MEDIDA
13-177-18/20/22	18,20,22 cm



LIMA O ESCOFINA

CLAVE	MEDIDA
PUTTI PLANA	13-357-27
PUTTI REDONDA	13-357-26



VOLKMAN

CLAVE

MEDIDA

13-492-01/02/03/05/10



DAUBENSPECK

CLAVE

MEDIDA

13-529-01/02/10/20



COBB

CLAVE

MEDIDA

13-670-01

9.5mm

13-670-02

13 mm

13-670-03

19 mm

13-585-19

25 mm



Elevadores

PERIOSTIO

CLAVE

MEDIDA

13-680-03

13-580-05



EXTRACTOR EN CUCHARA

CLAVE

MEDIDA

13-713-07



Instrumental para Equipo de Thompson



gerencia.ventas@dipromedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
MéxicoD.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

RIMAS

CLAVE

MEDIDA

RIMAF7N o RIMAF715 (Flexible)

7 al 15

RIMATHO (Rima con barra de tommy)

BTOMY (Barra de Tommy)



MALLETE

CLAVE

MLLE



PASA ALAMBRE

CLAVE

13-248-70



MARTILLO

CLAVE

MART200-600

MEDIDA


200

300

400

500

600



KIT DE PROBADORES CON SUJETADOR

CLAVE

KITPROB


MEDIDA

38,40,

42,44,

46,48

50,52



gerencia.ventas@dipromedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
MéxicoD.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

SUJETADOR PARA RIMA ACETABULAR

CLAVE
SUJACE



RIMA ACETABULAR

CLAVE
RACE38/40/42
44/46/48/50/52
54/56/58/60/62



POSICIONADOR DE PLACAS ANGULADAS

CLAVE
PPANG



EXTRACTOR EN ESPIRAL THOMPSON

CLAVE
EXSPE



PLAQUERA EQUIPOS PEG FRANGMENTOS

CLAVE
PLAQUEPF



gerencia.ventas@diipromedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
MéxicoD.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

DESARMADOR CON TORQUÍMETRO

CLAVE	MEDIDA
DESTORQ35	3.5
DESTORQ45	4.5



FRESA TRIPLE PARA DHS

CLAVE
FTDCSN
FTDHSN



EXTRACTOR DE TORNILLO BARRIDO

CLAVE	MEDIDA
EXTOR35	3.5
EXTOR45	4.5



CAJA RACK TORNILLO 3.5/4.0

CAPACIDAD	TOTAL
85 Tornillos Corticales	171 Tornillos
60 Tornillos Esponjosos 4.0 RP	
26 Tornillos Esponjosos RT	



Tornilleras

CAJA RACK TORNILLO 4.5/6.5

CAPACIDAD	TOTAL
125 Tornillos Corticales 4.5	213 Tornillos
44 Tornillos Esponjosos 6.5 R16	
44 Tornillos Esponjosos 6.5 R32	



gerencia.ventas@dipromedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
MéxicoD.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890




THOMPSON

CLAVE:KITEQTHOMPN2

CONTENIDO

- (Par) Separador Hohman
- 1 Barra de Thommy
- 1 Caja instrumental para equipo thompson
- 1 Extractor en cuchara
- 1 Extractor en espiral
- 1 Malleto
- 1 Rima de thompson
- 1 Sujetador de probadores
- 8 Probadores de Thompson (38-52)





DHS/ DCS TRAUFIX

CLAVE:KITDHS/DCSN2

CONTENIDO

- 1 Desarmador para tornillo deslizante
- 1 Broca 3.2 s/ anclaje rápido 11 cm
- 1 Broca 4.5 s/ anclaje rápido
- 1 Desarmador 4.5/6.5
- 1 Medidor de profundidad 110 mm
- 1 Guía de broca doble 4.5/6.5
- 1 Guía de broca doble 3.2/4.5
- 1 Guía neutra excéntrica 3.2
- 2 Broca para fresa triple canulada
- 1 caja para instrumental DHS/DCS c/rack
- 1 Fresa triple para DCS
- 1 Fresa triple para DHS
- 1 Guía fija 135°
- 1 Guía fija 95°
- 1 Guía con punta de gancho
- 1 Guía con punta roscada
- 1 Impactador de placas DHS/DCS
- 1 Machuelo con mango en T 4.5
- 1 Machuelo con mango en T 6.5
- 1 Medidor de guía
- 1 Mango para guía fija DHS/DCS
- 1 Machuelo para tornillo deslizante

**Incluye Implante con 5 placas*



PEQUEÑOS FRAGMENTOS

CLAVE:KITPQSN2

CONTENIDO

- 2 Pinza autocentrante 19 cm
- 1 Pinza multidentada 16 cm
- 1 Pinza tipo campo 18 cm
- 1 Triscadores (par)
- 1 Guía neutra-excéntrica 2.5 mm
- 1 Guía doble para brocas
- 1 Guía para brocas 2.7-3.5
- 1 Broca 2.5 sin anclaje rápido
- 1 Broca 3.2 sin anclaje rápido
- 1 Elevador de periostio curvo
- 1 Elevador de periostio recto
- 1 Desarmador para tornillo 3.5-4.0
- 1 Avellanador 3.5 con mango en T
- 1 Extractor para tornillo barrido 3.5
- 1 Machuelo con mango en T 3.5
- 1 Machuelo con mango en T 4.0
- 1 Caja para instrumental con rack
- 174 Tornillos
- 10 placas



GRANDES FRAGMENTOS

CLAVE:KITPSN2

CONTENIDO


- 1 Broca 3.2 sin anclaje rápido
- 1 Broca 4.5 sin anclaje rápido
- 1 Guía para broca 4.5- 6.5
- 1 Guía para broca 3.2-4.5
- 1 Guía neutra-excéntrica 3.2
- 1 Pinza multidentada 22 cm
- 1 Elevador de periostio curvo
- 1 Elevador de periostio recto
- 1 Pinza tipo campo 18 cm
- 1 Desarmador 4.5-6.5
- 1 Medidor de profundidad 80 mm
- 2 Pinza autocentrante 26 mm
- 1 Triscadores (par).
- 1 Avellanador 4.5/6.5
- 1 Extractor de tornillo barrido 4.5
- 1 Machuelo con mango en T 4.5
- 1 Machuelo con mango en T 6.5
- 1 Caja para instrumental eq gdes frag c/rack
- 151 Tornillos
- 10 placas



PEQUEÑOS FRAGMENTOS (KIT BÁSICO)

KITBPQFN2

- 1 par triscadores modelo #1
- 1 Desarmador mango madera para tornillo 3.5
- 1 Broca 2.5 con anclaje rapido
- 1 Medidor de profundidad 60
- 1 Machuelo con mango en T 3.5
- 1 Guia de broca neutra excéntrica 2.5



GRANDES FRAGMENTOS (KIT BÁSICO)

KITBGRDFN

- 1 par triscadores
- 1 Desarmador mango madera para tornillo 4.5
- 1 Broca 3.2
- 1 Medidor de profundidad 90
- 1 Machuelo con mango en T 3.5
- 1 Guia de broca neutra excéntrica 3.2 o 3.5
- 1 Machuelo con mango en T 4.5




CLAVO TEN (PEDIÁTRICO)

CONTENIDO

CLAVE:KCLATENN2

- 1 Guía doble para brocas
- 1 Barra lisa con ángulo en la punta
- 3 Broca con anclaje rápido
- 1 Conexión para impactar
- 1 Caja de instrumental de TEN nueva
- 1 Llave para chuck
- 1 Martillo canulado
- 1 Doblador para clavo (2.0-2.5-3.0-3.5-4.0)
- 1 Martillo
- 3 Mangos para regleta
- 1 Mandril con chuck
- 1 Pinza para extraer clavo
- 1 Punzón iniciador
- 1 Regleta.



CANULADO 4.0

CONTENIDO

CLAVE:KITCAN40N2

- 1 Broca canulada 2.7 mm
- 1 Desarmador para tornillo canulado 4.0
- 1 Desarmador para tornillo sólido 4.0
- 1 Medidor de profundidad para alambre guía
- 1 Avellanador canulado
- 1 Caja para inst 4.0 canulado c/rack
- 1 Guía de broca con punzón para tor 4.0 canulado
- 1 Guía con punta roscada
- 1 Machuelo de 4.0



CANULADO 7.0

CONTENIDO

CLAVE:KITCAN70N2

- 1 Desarmador canulado para tor 6.5/7.0
- 1 Desarmador sólido 7.0
- 1 Machuelo canulado 7.0
- 1 Broca canulado 5.0
- 1 Guía de paralelismo c/tllo sujetador
- 1 Guía con punta de gancho
- 1 Guía con punta roscada graduada
- 1 Medidor para alambre de guía
- 1 Avellanador 7.0 canulado
- 1 Camisa exterior para alambre guía
- 1 Camisa exterior para broca 5.0
- 1 Punzón iniciador
- 1 Multiguía



gerencia.ventas@dipromedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
México D.F.




01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

CLAVO DE TIBIA

CLAVE:KITTIBIAN2

CONTENIDO

- 1 Broca con mango en T
- 1 Broca (4.0-6.0)
- 2 Camisa exterior
- 1 Camisa interior (4.2- 5.2- 6.0)
- 1 Caja estuche con tapa
- 1 Dispositivo de bloqueo distal para palpador Dispositivo de bloq. proximal
- 1 Desarmador 4.5
- 1 Dispositivo de bloqueo distal
- 1 Impactador con tope
- 1 Punzón pequeño
- 1 Guía Llave allen ch-gde
- 1 Machuelo con mango en T
- 1 Medidor de profundidad con protector
- 1 Palpador en T
- 1 Probador de bloqueo
- 1 Punzón iniciador
- 1 Regleta
- 1 Rima rígida (#7-#11)
- 1 Regleta para bloqueo proximal en U
- 1 Sujetador de clavo móvil para extracción
- 1 Sujetador de clavo
- 1 Tope
- 1 Tornillo de regleta distal cuerda delgada
- 1 Tornillo de regleta proximal cuerda gruesa.
- 12 clavos / 48 Pernos/ 12 tapones de cierre.




CLAVO DE FÉMUR

CLAVE:KITFEMURN2

CONTENIDO

- 1 Broca con mango en T
- 2 Broca 4.0
- 1 Broca 6.0
- 2 Camisa exterior
- 1 Camisa interior (4.2- 5.0- 7.0)
- 1 Caja para instrumental
- 1 Desarmador 4.5
- 1 Dispositivo de bloqueo distal
- 1 Punzón pequeño
- 1 Guía
- 1 Impactador con tope
- 1 Llave allen 4.6 cm-14cm
- 1 Machuelo con mango en T
- 1 Medidor de profundidad con protector
- 1 Palpador en T/ Probador de bloqueo
- 1 Punzón iniciador
- 2 Regleta para bloqueo distal
- 1 Regleta para bloqueo proximal en U
- 1 Sujetador de clavo móvil
- 1 Sujetador de clavo
- 1 Tope
- 1 Tornillo de regleta distal.
- 10 clavos
- 40 Pernos
- 10 tapones de cierre.



gerencia.ventas@dipromedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
México D.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

ALP/BLOQUEADAS (Sistema 3.5-4.5)

CONTENIDO

1 Desarmador con sujetador para tornillo 3.5 y 4.5
1 Mango con torquímetero 1.5 y 4.0 mm AO
1 Punta de desarmador para tor 3.5
1 Punta de desarmador para tor 4.5
1 Avellanador para tor 3.5 y 4.5
1 Machuelo doble rosca aditamento circular en T 3.5 y 4.5
Extractor de tornillo 3.5 y 4.5
1 Sacabocados 3.5 y 4.5
1 Punta de machuelo 4.0 y 6.5 HB
1 Punta de machuelo H.A. 3.5 y 4.5 AO
1 Medidor de profundidad Peq. 60mm. Gde 90mm
2 Alambre guía punta roscada 3.5-1.6
2 Alambre guía punta roscada 5.0-2.4
1 Guía de broca excéntrica 2.5
1 Guía de broca excéntrica 3.2
1 Guía de broca 2.5-3.5
1 Guía de broca 2.5-4.0
1 Guía de broca 3.2-6.5
1 Guía de broca 3.2-4.5
1 Mango en T de AO
Broca 2.5, 2.7, 3.2, 3.5, 4.0
Guía de broca con rosca 2.7, 3.2
Guía de broca c/roscas 3.2, 4.0
1 Caja de LCP Nuevo Modelo.



PLACA BLOQUEADA ANTEBRAZO PEQ FRAGMENTOS

CLAVE	MEDIDA
081-05 a 081-12	5 a 12 Orificios

PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCION PEQ FRAGMENTOS

CLAVE	MEDIDA
082-05 a 082-12	5 a 12 Orificios

PLACA ACROMIO CLAVICULAR

CLAVE	MEDIDA
PLAGADER 3 a 5 PLAGAIZQ 3 a 5	3,4,5 Orificios

PLACA BLOQUEADA ANGOSTA GDE FRAGMENTO

CLAVE	MEDIDA
083-06 a 083-14	6 a 14 Orificios

PLACA BLOQUEADA ANCHA GDE FRAGMENTO

CLAVE	MEDIDA
083-06 a 083-14	6 a 14 Orificios

TORNILLO BLOQUEADO CORTICAL 3.5

CLAVE	MEDIDA
101-12 al 101-60	12 mm - 60 mm

PLACAS BLOQUEADAS



TORNILLOS BLOQUEADOS



TORNILLOS BLOQUEADOS

TORNILLO BLOQUEADO ESPONJOSO 4.0

CLAVE	MEDIDA
102-12 al 102-60	12 mm - 60 mm

TORNILLO BLOQUEADO CORTICAL 5.0

CLAVE	MEDIDA
103-20 al 103-70	20 mm - 70 mm

TORNILLO BLOQUEADO ESPONJOSO 5.5

CLAVE	MEDIDA
104-40 al 104-100	40 mm - 100 mm



MULTIFUNCIONAL

CONTENIDO CLAVE:KITMULTIN2

Caja estuche
Cargador/ Motor/ Cabezal para rimar
Cabezal con chuck canulado y llave
Cabezal con sierra oscilante
2 Baterías
3 hojas de sierra.

EQUIPOS



PERFORADOR CANULADO

CONTENIDO CLAVE:KPERKANU2

Caja estuche
Cargador
Motor con chuck y llave
Batería.



OSCILANTE

CONTENIDO CLAVE:KITSIEOS2

Caja estuche
Cargador
Motor
Batería
3 hojas de Sierra.

SIERRAS



gerencia.ventas@di-promedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
México D.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

CORTA YESO SUIZA

CONTENIDO

CLAVE:SCSUS

Broca canulada 2.7 mm para tornillo canulado 4.0 Machuelo de 4.0 mm con T canulado
Desarmador canulado para tornillo 3.5-4.0
Tornillos 4.0 (10 pzas).



CORTA YESO ALEMANA

CONTENIDO

CLAVE:SCYESO

Caja estuche
Cargador
Motor con chuck y llave
Batería.



CONTENEDOR DE EQUIPO DE PODER

CONTENIDO

CLAVE: CJAEST

Caja estuche
2 contenedores



ACCESORIOS

CONTENIDO

BATE: Baterías para perforadores

CARG: Cargador

HSIE

HSD590

HSO90

HSIS50

HCHIS55

HSIS65

DFVGDE

DFSGHI

DFSGDE

DYSGDE

Hojas de Sierra Oscilante

Discos para Sierra



gerencia.ventas@dipromedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
MéxicoD.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890



PLACAS LPS

CLAVE

MEDIAS

110.05
110.07
110.09
110.11
110.13

5
7
9
11
13

DERECHA

111.05
111.07
111.09
111.11
111.13

5
7
9
11
13

IZQUIERDA



gerencia.ventas@dipromedic.com



Gálveston #53 Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez, C.P 03810,
MéxicoD.F



01 (55) 9000 4888
01 (55) 9000 4889
01 (55) 9000 4890

**Gálveston No° 53, Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez C.P. 03810,
México, D.F. Tel. 9000-4888/89/90
Web Site: www.dipromedic.com
e-mail: gerencia.ventas@dipromedic.com**



www.facebook.com/dipromedic.sadecv



@Dipromedic